



Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Alessandro Volta"
Scuol@2.0

Chimica, Materiali e Biotecnologie
Grafica e Comunicazione
Trasporti e Logistica

Via Assisana, 40/E - loc. Piscille - 06135 Perugia
Centralino 075.31045 - fax 075.31046 C.F. 80005450541
www.avolta.pg.it
voltauffici@tin.it dirigente@avolta.pg.it

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Prot. n. 1822/C14

Perugia, 25/02/2014

Bando di gara per la fornitura di iMac 21,5"
CIG: Z1F0DD6096

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.O.F. 2013/14
VISTO il Piano Annuale delle Attività dei Docenti a.s. 2013/14
VISTO il Programma Annuale a.s. 2014;
CONSIDERATO l'inserimento dell'Istituto nel progetto nazionale Patto per la Scuol@ 2.0 nota prot.n°2221 del 20/04/2011;
VISTA la disponibilità finanziaria
VISTE le offerte pervenute dalle ditte interpellate con bando di gara prot. n.1466/C14 del 12/02/2014;
SENTITO il parere della Commissione Tecnica (verbale n.1 del 24/02/2014, verbale n.2 del 25/02/2014);

DECRETA

l'aggiudicazione provvisoria per la fornitura **fornitura di n. 05 iMac 21,5"**

CIG:Z1F0DD6096

alla ditta MED COMPUTER s.r.l. Via Cluentina 35/B – Piediripa - Macerata la cui offerta risulta più bassa di tutte le altre secondo la graduatoria pubblicata all'albo della scuola. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Come indicato al punto 3) del bando di gara si procederà all'aggiudicazione definitiva, in assenza di ricorsi, in data 27 marzo 2014.

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'albo della scuola. Dello stesso si darà informazione attraverso:

- Via fax alle ditte interessate
- Pubblicazione sul sito web della scuola all'indirizzo www.avolta.pg.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dott. Rita Casella

All' ALBO

Essedi Shop – Mediaware s.n.c. di Perugia - fax 0755839413

Med Computer s.r.l. di Macerata fax 0733283133

Pucciufficio di Perugia – fax 0755059250

Studio System di Perugia – fax 0755053353